

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»

Юридический и фактический адрес: 248018, г.Калуга,
ул.Баррикад, д.181, телефон/факс (4842) 57-46-75
E-mail: sanepid@kaluga.ru, http://40.rospotrebnadzor.ru/center/
ОКПО 75476192, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402901001

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710043



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской области»,

Л.В. Овсянникова

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ № 6586

Заключение составлено 20 июня 2022 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Бабынинском районе № 09/48 от 30.05.2022

2. Цель экспертизы: соответствие ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

3. Продукция: Макароны отварные со сливочным маслом; дата изготовления: 07.06.2022; объем партии: 75 порций; упаковка: Стерильная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 200 г

4. Производитель продукции: МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Сосенский 249711, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, ул 35 лет Победы, д. 3 пищеблок

5. НД на продукцию: ТТК

6. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах Калужская область, г. Калуга, ул. Чичерина, 1 А

7. Образец (пробу) отобрал(а) Михалевская О. В., помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе"

8. Место, время и дата отбора: МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Сосенский, 249711, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, ул 35 лет Победы, д. 3, пищеблок 07.06.2022 12:30

9. Условия доставки: соответствуют НД

10. НД на отбор: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

11. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области", 248018, Калужская обл., г.Калуга, ул.Баррикад, дом 181; № РОСС.RU.0001.510106

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 6586 от 20 июня 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 6586 "Макароны отварные со сливочным маслом" **не соответствует** требованиям прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции." по показателю БГКП (колиформы).

Экспертное заключение составил(а):

Заместитель заведующей отделением организации экспертиз,
исследований, испытаний

Хинцинская М. Н.

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»)**

Юридический адрес: 248018, г. Калуга, ул.Баррикад, д.181,

Фактический адрес: 248018, г. Калуга, ул.Баррикад, д.181 (строение 1, строение 3), 248010, г. Калуга, ул. Чичерина,
д.1-а, телефон/факс (4842) 57-46-75, E-mail: sanepid@kaluga.ru, http://40.rospotrebnadzor.ru/center/
ОКПО 75476192, ОГРН 1054004004812, ИНН/КПП: 4028033349 / 402901001


Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510106



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской области»

МП



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6586 от 20 июня 2022 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах

2. Юридический адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. Чичерина, 1 А

Фактический адрес: 249210 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Молодежная, д. 23, E-mail: babininoto@kaluga.ru, телефон: +74844821356

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Макароны отварные со сливочным маслом; дата изготовления: 07.06.2022; объем партии: 75 порций; упаковка: Стерильная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 200 г

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Сосенский
249711, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, ул 35 лет Победы, д. 3
пищеблок
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Сосенский, 249711, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, ул 35 лет Победы, д. 3, пищеблок

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 07.06.2022 12:30

Ф.И.О., должность: Михалевская О. В., помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе"

При отборе присутствовал(и) Швецова С. Б. начальник лагеря

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.06.2022 14:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

7. Дополнительные сведения: Выполнение гос.задания, Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Бабынинском районе № 09/48 от 30.05.2022

8. НД на продукцию: ТТК

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образца (пробы): Б.22.6586 1

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
-----------	----------------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------------------	------------------------------

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 07.06.2022 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 6586					
испытания проведены по адресу::248018, Калужская область, г.Калуга, ул.Баррикад, дом 181 (строение 3)					
дата начала испытаний 07.06.2022 14:10 дата выдачи результата 14.06.2022 13:28					
1	Proteus	-	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S.aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП (колиформы)	-	обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	1,1x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Испытания проводил(и): Егоренко Л. В., врач-бактериолог					
ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Полякова С. В., заведующая микробиологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Носова А. А., инженер

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181,
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактический адрес: 249210, п. Бабынино, ул. Молодежная,
д. 23, Тел./факс: 8 (484-48) 2-22-56, E-mail: bapeko@yandex.ru
ОКПО 75478558, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП 4028033349 / 402901001



В.Г. Синогейкина

10.06.2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 195 от 10 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах

2. Юридический адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. Чичерина, 1 А
Фактический адрес: 249210 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Молодежная, д. 23, E-mail: babininoto@kaluga.ru, телефон: +74844821356

3. Наименование образца (пробы): Вода кипяченая

4. Место отбора: МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Сосенский, 249711, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, ул 35 лет Победы, д. 3, пищеблок

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 07.06.2022 12:35

Ф.И.О., должность: Михалевская О. В., помощник врача по гигиене детей и подростков

При отборе присутствовал(и) Швецова С.Б. начальник лагеря

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.06.2022 14:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. Дополнительные сведения: Выполнение гос.задания, Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Бабынинском районе № 09/48 от 30.05.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): Б.22.195 2 2

9. Условия проведения испытаний: -

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 07.06.2022 14:10 Регистрационный номер пробы в журнале 195 испытания проведены по адресу::249210, Калужская область, Бабынинский район, пос.Бабынино, ул. Молодежная, дом 23 дата начала испытаний 07.06.2022 14:10 дата выдачи результата 10.06.2022 09:07					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Курятникова Л. В., фельдшер микробиологической лаборатории					
ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Акулинина Т. А., заведующая					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
микробиологической лабораторией - врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Синогейкина В. Г. (Врио главной врач)

Окончание протокола.